



LED 스마트 / 큐브 / NEW 슬림시스템 고정판 중 (中)



Size 1,080×270×H16mm



LED 스마트 / 큐브 / NEW 슬림시스템 고정판 소 (小)



Size 500×270×H16mm

● LED 스마트 방등 (30W+55W+30W)



● LED 스마트 거실등 (55W+55W+55W)



Smart^{SERIES}
HIGH QUALITY DESIGN
HOME & INTERIOR LIGHTING



● LED 스마트 거실등 (55W+55W)




● LED 스마트 방등 (30W+30W)




LED 스마트 방등 (Black)




모델명 LED 스마트 방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 3,597lm
 Size 530×530×50mm




모델명 LED 스마트 방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 3,597lm
 Size 530×530×50mm



모델명 LED 스마트 방등
 소비전력 30W
 색온도 7,000K
 전광속 1,920lm
 Size 530×322×50mm




모델명 LED 스마트 거실등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 3,810lm
 Size 686×374×50mm




LED 스마트 주방등 (Black)




모델명 LED 스마트 주방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 3,433lm
 Size 1,194×206×50mm



모델명 LED 스마트 주방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 3,433lm
 Size 1,194×206×50mm





모델명 LED 스마트 주방등
 소비전력 40W
 색온도 7,000K
 전광속 2,861lm
 Size 882×206×50mm




LED 스마트 직부등 (Black)



모델명 LED 스마트 직부등
 소비전력 15W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 1,311lm
 Size 260×260×50mm




LED 스마트 / 큐브 / NEW 슬림시스템 고정판 중 (中)



Size 1,080×270×H16mm



LED 스마트 / 큐브 / NEW 슬림시스템 고정판 소 (小)



Size 500×270×H16mm

● LED 스마트 방등 (30W+55W+30W)



● LED 스마트 거실등 (55W+55W+55W)




Smart^{SERIES}
HIGH QUALITY DESIGN
HOME & INTERIOR LIGHTING

● LED 스마트 거실등 (55W+55W)




● LED 스마트 방등 (30W+30W)




LED 스마트 방등 (White)




모델명 LED 스마트 방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 3,597lm
 Size 530×530×50mm




모델명 LED 스마트 방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 3,597lm
 Size 530×530×50mm



모델명 LED 스마트 방등
 소비전력 30W
 색온도 7,000K
 전광속 1,920lm
 Size 530×322×50mm




모델명 LED 스마트 거실등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 3,810lm
 Size 686×374×50mm




LED 스마트 주방등 (White)




모델명 LED 스마트 주방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 3,433lm
 Size 1,194×206×50mm



모델명 LED 스마트 주방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 3,433lm
 Size 1,194×206×50mm




모델명 LED 스마트 주방등
 소비전력 40W
 색온도 7,000K
 전광속 2,861lm
 Size 882×206×50mm




LED 스마트 직부등 (White)



모델명 LED 스마트 직부등
 소비전력 15W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 1,311lm
 Size 260×260×50mm




LED NEW 슬림시스템 / 스마트 / 큐브 고정판 중 (中)



Size 1,080×270×H16mm




LED NEW 슬림시스템 / 스마트 / 큐브 고정판 소 (小)




Size 500×270×H16mm

● LED NEW 슬림시스템 방등 (30W+55W+30W)




● LED NEW 슬림시스템 거실등 (55W+55W+55W)



System^{SERIES}
HIGH QUALITY DESIGN
HOME & INTERIOR LIGHTING



● LED NEW 슬림시스템 거실등 (55W+55W)




● LED NEW 슬림시스템 방등 (30W+30W)




LED NEW 슬림시스템 방등 (White)





모델명 NEW 슬림시스템 방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 4,101lm
 Size 520×520×40mm




모델명 NEW 슬림시스템 방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 4,101lm
 Size 520×520×40mm



모델명 NEW 슬림시스템 방등
 소비전력 30W
 색온도 7,000K
 전광속 2,209lm
 Size 530×312×40mm




모델명 NEW 슬림시스템 거실등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 4,181lm
 Size 676×364×40mm




LED NEW 슬림시스템 주방등 (White)




모델명 NEW 슬림시스템 주방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 4,238lm
 Size 1,184×196×40mm



모델명 NEW 슬림시스템 주방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 4,238lm
 Size 1,184×196×40mm





모델명 NEW 슬림시스템 주방등
 소비전력 40W
 색온도 7,000K
 전광속 2,954lm
 Size 872×196×40mm




LED NEW 슬림시스템 직부등 (White)



모델명 NEW 슬림시스템 직부등
 소비전력 15W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 1,378lm
 Size 250×250×40mm




LED 큐브 / 스마트 / NEW 슬림시스템 고정판 중 (中)



Size 1,080×270×H16mm



LED 큐브 / 스마트 / NEW 슬림시스템 고정판 소 (小)




Size 500×270×H16mm

● LED 큐브 방등 (30W+55W+30W)




● LED 큐브 거실등 (55W+55W+55W)




Cube^{SERIES}
HIGH QUALITY DESIGN
HOME & INTERIOR LIGHTING


● LED 큐브 거실등 (55W+55W)




● LED 큐브 방등 (30W+30W)





LED 큐브 방등 (White)





모델명 LED 큐브 방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 5,028lm
 Size 530×530×60mm




모델명 LED 큐브 방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 5,028lm
 Size 530×530×60mm




모델명 LED 큐브 방등
 소비전력 30W
 색온도 7,000K
 전광속 2,676lm
 Size 530×322×60mm





모델명 LED 큐브 거실등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 5,388lm
 Size 686×374×60mm





LED 큐브 주방등 (White)





모델명 LED 큐브 주방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 4,786lm
 Size 1,194×206×60mm




모델명 LED 큐브 주방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 4,786lm
 Size 1,194×206×60mm




모델명 LED 큐브 주방등
 소비전력 40W
 색온도 7,000K
 전광속 3,840lm
 Size 882×206×60mm



모델명 LED 큐브 주방등
 소비전력 25W
 색온도 7,000K
 전광속 1,783lm
 Size 530×206×60mm



LED 큐브 / 스마트 / NEW 슬림시스템 고정판 중 (中)



Size 1,080×270×H16mm




LED 큐브 / 스마트 / NEW 슬림시스템 고정판 소 (小)




Size 500×270×H16mm

● LED 큐브 방등 (30W+55W+30W)




● LED 큐브 거실등 (55W+55W+55W)




Cube^{SERIES}
HIGH QUALITY DESIGN
HOME & INTERIOR LIGHTING


● LED 큐브 거실등 (55W+55W)




● LED 큐브 방등 (30W+30W)





LED 큐브 방등 (Black)





모델명 LED 큐브 방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 5,028lm
 Size 530×530×60mm




모델명 LED 큐브 방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 5,028lm
 Size 530×530×60mm




모델명 LED 큐브 방등
 소비전력 30W
 색온도 7,000K
 전광속 2,676lm
 Size 530×322×60mm





모델명 LED 큐브 거실등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 5,388lm
 Size 686×374×60mm





LED 큐브 주방등 (Black)




모델명 LED 큐브 주방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 4,786lm
 Size 1,194×206×60mm




모델명 LED 큐브 주방등
 소비전력 55W
 색온도 7,000K
 전광속 4,786lm
 Size 1,194×206×60mm




모델명 LED 큐브 주방등
 소비전력 40W
 색온도 7,000K
 전광속 3,840lm
 Size 882×206×60mm



모델명 LED 큐브 주방등
 소비전력 25W
 색온도 7,000K
 전광속 1,783lm
 Size 530×206×60mm




LED 시스템 / 470 / 위니 고정판 중(中)



Size 865×260×H20mm



● LED 시스템 방등 (30W+60W+30W)




LED 시스템 / 470 / 위니 고정판 소(小)




Size 540×260×H20mm


● LED 시스템 거실등 (60W+60W)




LED 시스템 방등 / 거실등




모델명 LED 시스템 방등
 소비전력 30W
 색온도 4,000 / 7,000K
 전광속 2,350lm
 Size 500×230×58mm




모델명 LED 시스템 방등
 소비전력 60W
 색온도 4,000 / 7,000K
 전광속 4,350lm
 Size 500×500×58mm




모델명 LED 시스템 거실등
 소비전력 60W
 색온도 4,000 / 7,000K
 전광속 4,627lm
 Size 650×350×58mm




LED 시스템 주방등




모델명 LED 시스템 주방등
 소비전력 50W
 색온도 4,000 / 7,000K
 전광속 3,375lm
 Size 900×155×58mm



모델명 LED 시스템 주방등
 소비전력 25W
 색온도 4,000 / 7,000K
 전광속 1,690lm
 Size 500×155×58mm



LED 470 / 시스템 / 위니 고정판 중 (中)



Size 1,220×260×H20mm



● LED 470 거실등 (60W+60W+60W)



LED 470 고정판 소 (小)



Size 540×260×H20mm


● LED 470 거실등 (60W+60W)




LED 470 방등 / 거실등



모델명 LED 470 방등
 소비전력 50W
 색온도 7,000K
 전광속 4,350lm
 Size 470×470×45mm
 타공Size 455×455mm




모델명 LED 470 거실등
 소비전력 60W
 색온도 7,000K
 전광속 4,400lm
 Size 650×350×45mm
 타공Size 632×332mm




LED 470 주방등




모델명 LED 470 주방등
 소비전력 50W
 색온도 7,000K
 전광속 3,200lm
 Size 883×130×45mm
 타공Size 865×112mm



모델명 LED 470 주방등
 소비전력 25W
 색온도 7,000K
 전광속 1,560lm
 Size 470×130×45mm
 타공Size 452×112mm




LED 위니 / 470 / 시스템 고정판 중 (中)



Size 865×260×H20mm



● LED 위니 거실등 (60W+60W+60W)




LED 위니 / 470 / 시스템 고정판 소 (小)



Size 540×260×H20mm


● LED 위니 거실등 (60W+60W)



LED 물레 방등




모델명 LED 물레 방등
 소비전력 50W
 색온도 7,000K
 전광속 3,765lm
 Size 480×480×85mm




LED 위니 방등 / 거실등 / 주방등 (유리)




모델명 LED 위니 방등(유리)
 소비전력 50W
 색온도 7,000K
 전광속 3,431lm
 Size 490×490×45mm




모델명 LED 위니 거실등(유리)
 소비전력 50W
 색온도 7,000K
 전광속 3,315lm
 Size 670×370×45mm




모델명 LED 위니 주방등(유리)
 소비전력 50W
 색온도 7,000K
 전광속 3,382lm
 Size 1,180×180×45mm



모델명 LED 위니 주방등(유리)
 소비전력 25W
 색온도 7,000K
 전광속 1,814lm
 Size 630×180×45mm




모델명 LED 위니 주방등(유리)
 소비전력 50W
 색온도 7,000K
 전광속 1,360lm
 유리Size 1,180×180mm
 철판Size 1,140×140mm




LED 원통 레일기구



모델명 LED 원통 레일기구 (백색)
 소비전력 35W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 1,980 / 2,270lm
 Size Ø110×155mm




모델명 LED 원통 레일기구 (흑색)
 소비전력 35W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 1,980 / 2,270lm
 Size Ø110×155mm




LED 엷지 레일기구



모델명 LED 엷지 레일기구 (백색)
 소비전력 20W
 색온도 7,000K
 전광속 1,197lm
 Size 300×150×50mm





모델명 LED 엷지 레일기구 (흑색)
 소비전력 20W
 색온도 7,000K
 전광속 1,197lm
 Size 300×150×50mm




LED 시스템 직부등



모델명 LED 시스템 직부등 (원형)
 소비전력 20W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 1,188lm
 Size Ø225×38mm




모델명 LED 시스템 직부등 (사각)
 소비전력 20W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 1,188lm
 Size 225×225×38mm




LED BULB



모델명 LED BULB
 소비전력 15W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 1,412lm
 Size Ø158×80mm
 Base E26




모델명 LED BULB
 소비전력 20W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 1,746lm
 Size Ø158×80mm
 Base E26




LED 보안등




모델명 LED 보안등(불투명)
 소비전력 30W
 색온도 6,500K
 전광속 2,500lm
 Size Ø75×226mm
 Base E26




모델명 LED 보안등(투명)
 소비전력 30W
 색온도 6,500K
 전광속 2,840lm
 Size Ø75×226mm
 Base E26




모델명 LED 보안등(불투명)
 소비전력 40W
 색온도 6,500K
 전광속 3,350lm
 Size Ø75×267mm
 Base E26




모델명 LED 보안등(투명)
 소비전력 40W
 색온도 6,500K
 전광속 4,000lm
 Size Ø75×267mm
 Base E26




모델명 LED 보안등(불투명)
 소비전력 55W
 색온도 6,500K
 전광속 3,950lm
 Size Ø103×307mm
 Base E39




모델명 LED 보안등(투명)
 소비전력 55W
 색온도 6,500K
 전광속 5,300lm
 Size Ø103×307mm
 Base E39



모델명 LED 보안등(불투명)
 소비전력 75W
 색온도 6,500K
 전광속 5,000lm
 Size Ø103×325mm
 Base E39




모델명 LED 보안등(투명)
 소비전력 75W
 색온도 6,500K
 전광속 6,800lm
 Size Ø103×325mm
 Base E39




LED 다운라이트 (고급형)



모델명 LED 다운라이트 4"
 소비전력 10W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 600lm
 Size Ø125×75mm
 타공Size Ø100mm
 천정속높이 72mm




모델명 LED 다운라이트 8"
 소비전력 35W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 2,800lm
 Size Ø235×100mm
 타공Size Ø205mm
 천정속높이 95mm




LED 다운라이트 (보급형)



모델명 LED 다운라이트 6"
 소비전력 15W
 색온도 7,000 / 3,000K
 전광속 1,231 / 1,187lm
 Size Ø175×80mm
 타공Size Ø150mm
 천정속높이 mm




모델명 LED 다운라이트 6"
 소비전력 20W
 색온도 7,000 / 3,000K
 전광속 1,843 / 1,514lm
 Size Ø175×80mm
 타공Size Ø150mm
 천정속높이 mm



LED 다운라이트 (국산)




모델명 LED 다운라이트 6"
 소비전력 15W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 1,231 / 1,187lm
 Size Ø175×80mm
 타공Size Ø150mm
 천정속높이 mm




LED 센서 / 직부등



모델명 LED 센서등
 소비전력 15W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 743lm
 Size Ø235×50mm




모델명 LED 직부등
 소비전력 15W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 1,017lm
 Size Ø220×50mm




LED 빔 벌브




모델명 LED 빔 벌브
 소비전력 6W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 592 / 578lm
 Size Ø55×105mm
 Base E26




모델명 LED 빔 벌브
 소비전력 8W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 744 / 702lm
 Size Ø60×108mm
 Base E26



모델명 LED 빔 벌브
 소비전력 10W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 1,024K / 860lm
 Size Ø65×122mm
 Base E26




모델명 LED 빔 벌브
 소비전력 12W
 색온도 6,500 / 3,000K
 Size Ø70×138mm
 Base E26




LED 빔 볼구





모델명 LED 빔 볼구
 소비전력 8W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 938lm
 Size Ø80×107mm
 Ø80×123mm (Long Type)
 Base E26



모델명 LED 빔 볼구
 소비전력 12W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 1,389 / 1,358lm
 Size Ø95×125mm
 Ø95×142mm (Long Type)
 Base E26




모델명 LED 빔 볼구
 소비전력 16W
 색온도 6,500 / 3,000K
 전광속 1,815lm
 Size Ø120×150mm
 Ø120×165mm (Long Type)
 Base E26




LED 벌브 빔



모델명 LED 벌브 빔
소비전력 15W
색온도 6,500 / 3,000K
전광속 1,509lm
Size Ø95×168mm
Base E26




모델명 LED 벌브 빔
소비전력 20W
색온도 6,500 / 3,000K
전광속 2,106lm
Size Ø95×168mm
Base E26




LED BULB



모델명 LED BULB
소비전력 AC 12W / DC12V 12W
색온도 6,500 / 3,000K
전광속 906lm
Size Ø75×140mm
Base E26




모델명 LED BULB
소비전력 18W
색온도 6,500 / 3,000K
전광속 1,399lm
Size Ø80×150mm
Base E26




LED 볼구



모델명 LED 볼구
소비전력 8W
색온도 6,500 / 3,000K
전광속 740lm
Size Ø82×135mm
Base E26




모델명 LED 볼구
소비전력 12W
색온도 6,500 / 3,000K
전광속 930lm
Size Ø92×150mm
Base E26




LED 백열램프




모델명 LED 백열램프 촛대형
소비전력 2W
색온도 3,000K
전광속 236lm
Size Ø35×120mm
Base E14 / E17




모델명 LED 백열램프 촛불형
소비전력 2W
색온도 3,000K
전광속 236lm
Size Ø35×120mm
Base E14 / E17




모델명 LED 백열램프
소비전력 4W
색온도 3,000K
전광속 513lm
Size Ø60×110mm
Base E26



모델명 LED 백열램프 불구형
소비전력 4W
색온도 3,000K
전광속 480lm
Size Ø120×170mm
Base E26




모델명 LED 백열램프 가지형
소비전력 4W
색온도 3,000K
전광속 480lm
Size Ø60×135mm
Base E26




LED 인치구



모델명 LED 인치구
소비전력 4W
색온도 6,500 / 3,000K
전광속 282lm
Size Ø45×75mm
Base E26




모델명 LED 인치구
소비전력 4W
색 상 ●●●
전광속 282lm
Size Ø45×75mm
Base E26



LED 미니크립톤




모델명 LED 크립톤
소비전력 3W
색온도 6,500 / 3,000K
전광속 104lm
Size Ø40×79mm
Base E14 / E17



LED T5

※연결수량은 와트별 5개를 초과하지 마십시오.




모델명	LED T5				
소비전력	20W	15W	12W	8W	4W
색온도	6,500 / 3,000K				
전광속	1,600lm	1,200lm	960lm	640lm	320lm
Size	1,475mm	1,170mm	870mm	570mm	310mm




색구 (청색 / 녹색 / 적색 / 주백색)

※연결수량은 와트별 5개를 초과하지 마십시오.



제품부속




중간 스위치 Size 90mm Size 300 / 600 / 900mm Size 1500mm Size 900mm


LED 노출투광기



모델명 LED 노출투광기
소비전력 30W
색온도 6,500 / 3,000K
전광속 2,400lm
Size 225×185mm
몸체색상 백색 / 흑색




모델명 LED 노출투광기
소비전력 50W
색온도 6,500 / 3,000K
전광속 4,320lm
Size 290×240mm
몸체색상 백색 / 흑색




LED 슬림 노출투광기



모델명 LED 슬림 노출투광기
소비전력 50W
색온도 6,500 / 3,000K
전광속 4,320lm
Size 290×240mm
몸체색상 백색




모델명 LED 슬림 노출투광기
소비전력 50W
색온도 6,500 / 3,000K
전광속 4,320lm
Size 290×240mm
몸체색상 흑색




LED 매입투광기



모델명 LED 매입투광기
소비전력 30W
색온도 6,500 / 3,000K
전광속 2,717 / 2,457lm
Size 231×167mm
타공Size 220×150mm
몸체색상 백색



모델명 LED 매입투광기
소비전력 30W
색온도 6,500 / 3,000K
전광속 2,717 / 2,457lm
Size 231×167mm
타공Size 220×150mm
몸체색상 흑색



파이프



모델명 파이프
타입 ㄱ자
Size H575×20mm
색상 백색 / 흑색


모델명 파이프
타입 ㄴ자
Size H610×20mm
색상 백색 / 흑색




LED 촛대 / 촛불구



모델명 LED 촛대구
소비전력 3W
색온도 6,500 / 3,000K
전광속 224lm
Size Ø35×100mm
Base E14 / E17




모델명 LED 촛불구
소비전력 3W
색온도 6,500 / 3,000K
전광속 224lm
Size Ø35×120mm
Base E14 / E17



LED PAR30 (집중형)




모델명 LED PAR30 (집중형)
소비전력 12W
색온도 6,500 / 3,000K
전광속 1,049 / 887lm
Size Ø93×92mm



LED PAR30 (확산형)



모델명 LED PAR30 (확산형)
소비전력 15W
색온도 6,500 / 3,000K
전광속 928lm
Size Ø93×95mm




모델명 LED PAR30
소비전력 18W
색온도 6,500 / 3,000K
전광속 1,265lm
Size Ø93×95mm

LED 일체형 할로겐기구




모델명 LED MR 일체형
소비전력 5W / 7W
색온도 6,500 / 3,000K
타공Size Ø70(크롬) / Ø75(백색)
몸체색상 크롬 / 백색




LED 할로겐 MR





모델명 LED MR16
소비전력 4W
색온도 6,500 / 3,000K
Size Ø50×55mm





LED 일체형 등기구




모델명 LED 십자등 (일체형)
소비전력 60W
색온도 6,500K
전광속 4,674lm
Size 460×460×H54mm




모델명 LED 일자등 (일체형)
소비전력 30W
색온도 6,500K
전광속 2,200lm
Size 550×58×H54mm




모델명 LED 일자등 (일체형)
소비전력 50W
색온도 6,500K
전광속 3,860lm
Size 900×58×H54mm



LED 직관 LAMP T8 (컨버터 외장형)



모델명 LED 직관램프 T8
소비전력 22W
색온도 6,000K / 3,000K
전광속 2,100lm
Size 1,200mm



LED 직관용 SMPS



Size 138×34×H23mm 전체길이 157mm 출간격 150mm

LED 스탠드



모델명 LED 스탠드
소비전력 10W
색온도 5,000K
Size 백색 / 흑색




LED 방습등 일체형



※출시에정

모델명	LED 방습등 일체형 11W×1	LED 방습등 일체형 11W×2
소비전력	11W	22W
색온도	6,500K	6,500K
전광속	987.6lm	2,022lm
Size	658×80×77mm	658×113×77mm



※출시에정

모델명	LED 방습등 일체형 22W×1	LED 방습등 일체형 22W×2
소비전력	22W	44W
색온도	6,500K	6,500K
전광속	2,039lm	3,897lm
Size	1,268×80×77mm	1,268×113×77mm


LED 갓등 / 주차장등




모델명	LED 직갓등	20W	40W	60W
소비전력		20W	40W	60W
색온도	7,000K	7,000K	7,000K	7,000K
전광속	1,860lm	3,350lm	5,090lm	
Size	1,188×45×43mm	1,188×45×43mm	1,188×45×43mm	



모델명	LED 평갓등	20W	40W	60W
소비전력		20W	40W	60W
색온도	7,000K	7,000K	7,000K	7,000K
전광속	1,860lm	3,530lm	5,090lm	
Size	1,188×130×43mm	1,188×130×43mm	1,188×130×43mm	



모델명	LED 직갓등	20W	40W	60W
소비전력		20W	40W	60W
색온도	7,000K	7,000K	7,000K	7,000K
전광속	1,860lm	3,350lm	5,090lm	
Size	1,188×45×43mm	1,188×45×43mm	1,188×45×43mm	




모델명	LED 평갓등	20W	40W	60W
소비전력		20W	40W	60W
색온도	7,000K	7,000K	7,000K	7,000K
전광속	1,860lm	3,530lm	5,090lm	
Size	1,188×130×43mm	1,188×130×43mm	1,188×130×43mm	

LED 공장등



모델명	LED 공장등
소비전력	100W
색온도	6,000K
전광속	10,000lm
Size	∅316×200mm




LED 엘광등기구




모델명	LED 슬림매입개방	Size	1,282×315×H 40mm
소비전력	22W×2	타공Size	1,250×250mm
색온도	6,000K		




모델명	LED 평갓등	Size	1,252×112×H 46mm
소비전력	22W×2		(소켓높이 합 90)
색온도	6,000K		



모델명	LED 평갓등
소비전력	22W
색온도	6,000K




모델명	LED 직갓등
소비전력	22W×2
색온도	6,000K




모델명	LED 직갓등
소비전력	22W
색온도	6,000K



모델명	LED 방습등
소비전력	22W×2
색온도	6,000K



모델명	LED 방습등
소비전력	22W
색온도	6,000K




모델명	LED 삼각등
소비전력	22W×2
색온도	6,000K


LED 엣지 평판조명 (직부형)



• 1285 × 320 (1260 × 310)



• 1285 × 320 (1260 × 310)



LED 엣지 평판조명 (직부형)



• 1285 × 320 (1260 × 310)




• 1285 × 320 (1260 × 310)




• Specification

No.	제품명	모델명	사이즈(mm)	소비전력(W)	입력전압(V)	색온도(K)	빔각도(Deg)	정격광속(lm)	광효율(lm/W)
1	LED엣지 평판조명(직부형)	DY-1285×320	1285×320×25	50	AC 220	5700(주광색)	140	4500	90
2	LED엣지 평판조명(직부형)	DY-640×320	640×320×25	25	AC 220	5700(주광색)	140	2250	90
3	LED엣지 평판조명(직부형)	DY-1285×180	1285×180×25	40	AC 220	5700(주광색)	140	3600	90
4	LED엣지 평판조명(직부형)	DY-640×320	640×180×25	25	AC 220	5700(주광색)	140	2250	90

LED 엣지 평판조명 (직부형)





LED 엣지 평판조명 (직부형)



• Specification

No.	제품명	모델명	사이즈(mm)	소비전력(W)	입력전압(V)	색온도(K)	빔각도(Deg)	정격광속(lm)	광효율(lm/W)
1	LED엣지 평판조명(직부형)	DY-640×640	640×640×25	50	AC 220	5700(주광색)	140	4500	90
2	LED엣지 평판조명(직부형)	DY-520×520	520×520×25	40	AC 220	5700(주광색)	140	3600	90
3	LED엣지 평판조명(직부형)	DY-450×450	450×450×25	40	AC 220	5700(주광색)	140	3600	90
4	LED엣지 평판조명(직부형)	DY-320×320	320×320×25	12	AC 220	5700(주광색)	140	1080	90

LED 면조명 직하형 (평판, 면조명 / 직하타입) M-BAR, T-BAR




• Specification


Name	LED 면광 M-BAR, T-BAR, 담파
Size	LED 면광 - W300×D1,200 (신축)
Lamp	LED 50W / 40W
Size	W300×D1,250 (보수형)
Lamp	LED 50W / 40W
Size	W300×D600 (M-BAR, T-BAR, 담파)
Lamp	LED 50W

• Distribution curve of luminous intensity

• LED 40W / 50W




• Vertical plane polar intensity curve



• Horizontal plane polar intensity curve

LED 면조명 직하형 (평판, 면조명 / 직하타입) M-BAR, T-BAR





• Specification

Name	LED 면광 담파
Size	LED 면광 - W600×D600 (담파)
Lamp	LED 50W / 40W
Size	W450×D450 (담파)
Lamp	LED 50W / 40W
Size	W450×D450 (담파)
Lamp	LED 50W / 40W

• Specification

Name	LED 면광 담파
Size	LED 면광 - W300×D300 (담파)
Lamp	LED 20W
Size	W300×D300 (담파)
Lamp	LED 15W

LED 면조명 직하형 (평판, 면조명 / 직하타입) M-BAR, T-BAR




• Specification


Name	LED 면광 M-BAR, T-BAR
Size	LED 면광 - W600×D600 (M-BAR, T-BAR)
Lamp	LED 50W / 40W
Size	W550×D550 (M-BAR)
Lamp	LED 50W / 40W
Size	W450×D450 (M-BAR, T-BAR, 담파)
Lamp	LED 50W / 40W

• Distribution curve of luminous intensity

• LED 40W / 50W



• Vertical plane polar intensity curve



• Horizontal plane polar intensity curve

LED 직부, 면조명 (직하형)



• Specification

Name	LED 직부 면조명
Size	LED W300×D1,200
Lamp	LED 50W / 40W

LED 직부, 면조명 (직하형)



• Specification

Name	LED 직부 면조명
Size	LED W300×D600
Lamp	LED 50W / 40W